



УКРАЇНА
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Р І Ш Е Н Н Я

_____ 20 року

м. Чернігів

№ 22/VII-

Про депутатський запит депутата
міської ради Левченко І. М.

Заслухавши запит депутата міської ради Левченко Інни Миколаївни та відповідно до частини сьомої статті 49 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 21, 22 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" міська рада вирішила:

1. Направити депутатський запит депутата міської Левченко І. М. на розгляд заступнику міського голови Черненку А. В., директору КЕП "Чернігівська ТЕЦ" ТОВ фірми "ТехНова" Щербині О. Ю.

2. Про результати розгляду депутатського запиту письмово повідомити міську раду та депутата міської ради Левченко І. М. до 20 вересня 2017 року.

Міський голова

В. А. Атрошенко



**ДЕПУТАТ
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ЛЕВЧЕНКО ІННА МИКОЛАЇВНА**

14000, м. Чернігів, Магістратська, 7, тел. (050)4440082, email: levchenkoinna23@gmail.com

від 17 серпня 2017 р № 1

**Чернігівському міському голові
Атрошенку В.А.**

Щодо встановлення
ТОВ ФІРМИ "ТЕХНОВА"
відсутніх кришок люків
за адресою: вул. І.Мазепи, буд.32

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ
(у порядку статті 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»)

До мене, як до депутата Чернігівської міської ради, звернулися жителі будинку №32 по вулиці І.Мазепи, у місті Чернігові з проханням вирішити питання по встановленню відсутніх кришок на люках, які відносяться ТОВ фірми "ТЕХНОВА".

Протягом кількох років кришки на люках відсутні, а замість них покладені бетонні плити, які не повністю перекривають шахти.

Саме підвір'я цього будинку займає невелику площу, але на ньому ще знаходиться невеликий дитячий майданчик, де граються діти, тому існує небезпека загрози життю та отриманню травм.

Ураховуючи викладене, прошу:

Доручити відповідним профільним службам провести комплекс заходів по вирішенню даної проблеми по вулиці І.Мазепи, буд 32, м. Чернігова.

Про результати розгляду запиту прошу проінформувати у передбачений законом строк.

Депутат Чернігівської міської ради

І.М. Левченко